

Tipo / Type
3F



Tipo / Type
3A



Tipo / Type
4F



Tipo / Type
4



Tipo / Type
5F



Tipo / Type
7A



Tipo / Type
8F



Tipo / Type
8A



Tipo / Type
8W



Tipo / Type
9W



Tipo / Type
9WF



Tipo / Type
9A

HTD® 8M-20

Caratteristiche Features Merkmale Caracteristiques Caracteristicas		Codice Code symbol Fabriknummer Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser kode Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Tipo flangia Flanges type Bordscheiben Typ Type flasques Tipo tapetas	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	**22-8M-20**	**0820022**	5F	F22	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	28	22	6	0,25
		24 8M 20	**0820024**	5F	F25	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	28	22	6	0,30
		26 8M 20	**0820026**	5F	F26	1108	25	66,21	64,84	70	-	45	28	22	6	0,36
		28 8M 20	**0820028**	5F	F27	1108	25	71,30	70,08	75	-	50	28	22	6	0,44
		30 8M 20	**0820030**	5F	F29	1108	25	76,39	75,13	83	-	58	28	22	6	0,53
		32 8M 20	**0820032**	5F	F30	1610	42	81,49	80,16	87	-	63	28	25	3	0,42
		34 8M 20	**0820034**	5F	F31	1610	42	86,58	85,22	91	-	64	28	25	3	0,55
		36 8M 20	**0820036**	5F	F33	1610	42	91,67	90,30	97	-	68	28	25	3	0,68
		38 8M 20	**0820038**	5F	F34	1610	42	96,77	95,39	102	-	72	28	25	3	0,80
		40 8M 20	**0820040**	5F	F35	1610	42	101,86	100,49	106	-	76	28	25	3	1,00
		44 8M 20	**0820044**	8F	F38	2012	50	112,05	110,67	120	93	-	28	32	4	1,20
		48 8M 20	**0820048**	8F	F40	2012	50	122,23	120,86	128	96	-	28	32	4	1,60
		56 8M 20	**0820056**	8F	F48	2012	50	142,60	141,23	150	110	-	28	32	4	2,40
		64 8M 20	**0820064**	9WF	F52	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4	2,70
		72 8M 20	**0820072**	9WF	F57	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4	3,30
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia / wthout flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	**80 8M 20**	**0820080**	8W		2012	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4	3,50
		90 8M 20	**0820090**	8A		2012	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4	3,65
		144 8M 20	**0820144**	8A		2517	60	366,69	365,32	-	125	336	28	45	17	4,80

HTD® 8M-30

Caratteristiche Features Merkmale Caracteristiques Caracteristicas		Codice Code symbol Fabriknummer Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser kode Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Tipo flangia Flanges type Bordscheiben Typ Type flasques Tipo tapetas	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	**22 8M 30**	**0830022**	5F	F22	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	38	22	16	0,31
		24 8M 30	**0830024**	5F	F25	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	38	22	16	0,38
		26 8M 30	**0830026**	5F	F26	1108	25	66,21	64,84	70	-	44	38	22	16	0,45
		28 8M 30	**0830028**	5F	F27	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	38	25	13	0,50
		30 8M 30	**0830030**	3F	F29	1615	42	76,39	75,13	83	-	-	38	38	-	0,55
		32 8M 30	**0830032**	3F	F30	1615	42	81,49	80,16	87	-	-	38	38	-	0,59
		34 8M 30	**0830034**	3F	F31	1615	42	86,58	85,22	91	-	-	38	38	-	0,77
		36 8M 30	**0830036**	3F	F33	1615	42	91,67	90,30	97	-	-	38	38	-	0,96
		38 8M 30	**0830038**	3F	F34	1615	42	96,77	95,39	102	-	-	38	38	-	1,15
		40 8M 30	**0830040**	3F	F35	1615	42	101,86	100,49	106	-	-	38	38	-	1,34
		44 8M 30	**0830044**	4F	F38	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	38	32	3	1,33
		48 8M 30	**0830048**	4F	F40	2012	50	122,23	120,86	128	-	90	38	32	3	1,78
		56 8M 30	**0830056**	4F	F48	2012	50	142,60	141,23	150	-	110	38	32	3	3,76
		64 8M 30	**0830064**	8F	F52	2517	60	162,97	161,60	168	125	-	38	45	7	4,20
		72 8M 30	**0830072**	9WF	F57	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7	4,30
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia / wthout flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	**80 8M 30**	**0830080**	8W		2517	60	203,72	202,35	-	125	180	38	45	7	4,60
		90 8M 30	**0830090**	8A		2517	60	229,18	227,81	-	125	204	38	45	7	5,00
		112 8M 30	**0830112**	8A		2517	60	285,21	283,83	-	125	254	38	45	7	6,20
		144 8M 30	**0830144**	8A		2517	60	366,69	365,32		125	336	38	45	7	9,00

Pulegge dentate HTD® per bussola conica / HTD® Timing belt pulleys for taper bushes
HTD® Zahnriemenscheiben für Spannbüchsen / Poulies dentées HTD® à moyeu amovible
Poleas dentadas HTD® para casquillos cónicos

HTD® 8M-50

Caratteristiche Features Merkmale Caracteristiques Caracteristicas		Codice Code symbol Fabriknummer Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser kode Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Tipo flangia Flanges type Bordscheiben Typ Type flasques Tipo tapetas	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	**28 8M 50**	**0850028**	4F	F27	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	60	25	17,5	0,60
		30 8M 50	**0850030**	5F	F29	1615	42	76,39	75,13	83	-	58	60	38	22,0	0,65
		32 8M 50	**0850032**	5F	F30	1615	42	81,49	80,16	87	-	62	60	38	22,0	0,82
		34 8M 50	**0850034**	5F	F31	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	60	38	22,0	1,06
		36 8M 50	**0850036**	5F	F33	1615	42	91,67	90,30	97	-	68	60	38	22,0	1,30
		38 8M 50	**0850038**	5F	F34	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	60	38	22,0	1,60
		40 8M 50	**0850040**	4F	F35	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	60	32	14,0	1,71
		44 8M 50	**0850044**	4F	F38	2012	50	112,05	110,67	120	-	91	60	32	14,0	1,78
		48 8M 50	**0850048**	4F	F40	2012	50	122,23	120,86	128	-	95	60	32	14,0	2,30
		56 8M 50	**0850056**	4F	F48	2517	60	142,60	141,23	150	-	116	60	45	7,5	3,40
		64 8M 50	**0850064**	4F	F52	2517	60	162,97	161,60	168	-	137	60	45	7,5	5,00
		72 8M 50	**0850072**	9WF	F57	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	6,70
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia / wthout flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	**80 8M 50**	**0850080**	4		3020	75	203,72	202,35	-	-	180	60	51	4,5	8,80
		90 8M 50	**0850090**	9W		3020	75	229,18	227,81	-	170	204	60	51	4,5	10,00
		112 8M 50	**0850112**	9W		3020	75	285,21	283,83	-	170	260	60	51	4,5	12,00
		144 8M 50	**0850144**	9A		3020	75	366,69	365,32	-	170	341	60	51	4,5	15,20
		168 8M 50	**0850168**	7A		3525	90	427,81	426,44	-	198	402	60	65	2,5	17,50
		192 8M 50	**0850192**	7A		3525	90	488,92	487,55	-	198	460	60	65	2,5	24,00

HTD® 8M-85

Caratteristiche Features Merkmale Caracteristiques Caracteristicas		Codice Code symbol Fabriknummer Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser kode Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Tipo flangia Flanges type Bordscheiben Typ Type flasques Tipo tapetas	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	**34 8M 85**	**0885034**	4F	F31	1615	42	86,58	85,22	91	–	65	95	38	28,5	1,43
		36 8M 85	**0885036**	4F	F33	1615	42	91,67	90,30	97	–	68	95	38	28,5	1,87
		38 8M 85	**0885038**	4F	F34	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	95	38	28,5	2,20
		40 8M 85	**0885040**	4F	F35	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	95	32	31,5	1,80
		44 8M 85	**0885044**	4F	F38	2012	50	112,05	110,67	120	-	91	95	32	31,5	2,30
		48 8M 85	**0885048**	4F	F40	2517	60	122,23	120,86	128	-	100	95	45	25,0	2,66
		56 8M 85	**0885056**	4F	F48	2517	60	142,60	141,23	150	-	117	95	45	25,0	4,45
		64 8M 85	**0885064**	4F	F52	2517	60	162,97	161,60	168	-	137	95	45	25,0	6,20
		72 8M 85	**0885072**	4F	F57	3020	75	183,35	181,97	192	-	158	95	51	22,0	8,00
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia / wthout flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	**80 8M 85**	**0885080**	4		3020	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22,0	10,00
		90 8M 85	**0885090**	9W		3020	75	229,18	227,81	-	170	204	95	51	22,0	10,80
		112 8M 85	**0885112**	9W		3020	75	285,21	283,83	-	170	260	95	51	22,0	15,00
		144 8M 85	**0885144**	9A		3525	90	366,69	365,32	-	198	336	95	65	15,0	20,00
		168 8M 85	**0885168**	9A		3525	90	427,81	426,44	-	198	395	95	65	15,0	22,00
		192 8M 85	**0885192**	9A		3525	90	488,92	487,55	-	198	455	95	65	15,0	26,00