

EAN: 6414150100970



VVS: 704275204

static.oras.com/6100Z



Berøringsfrit Bluetooth håndvask armatur til forblandet vand. Elektrisk tilslutning 24/48V via transformer. Sensor følsomhed kan justeres. (Oras nr. 198081/m) 3 - 6 og 9 meter fotocelle kabel tilgængelig. Indstillinger der kan ændres via Bluetooth app Automatisk skyl Sensor følsomhed Efter løb Max løbe tid.

- Offentlige steder, Industri
- Berøringsfri, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Standard luftblander
- Smudsfilter
- Infrarød sensor, Strømforsyning
- Én tilgang til koldt eller forblandet vand
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.11 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	120 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	24-48V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestemmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 67

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	K14606-01
KIWA SE	1861
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,93
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,92
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2838,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,96



Reservedele



SP6100Z

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	745131030
02	Tud Forkromet	198093	704283604
03	Fotocelle	198081	704283610
03	Fotocelle, 3 m	198081/3	704283597
03	Fotocelle, 6 m	198081/6	704283598
03	Fotocelle, 9 m	198081/9	704283599
04	Bespændingssæt	158697	745131430
05	Slange kobling, G1/2xD9	198008V	704283611
06	Magnetventil, 12/24/48 V	1014683V	704283320
07	Vand begrænser, 6 l/min	198084	704283606
08	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
09	Printplade	1014593V	704283904
10	Styrecentral	1014958V	704283890